

パスワードを忘れたり、変更したい場合は

新たにパスワードを設定します。

パスワードの再設定にはFTPソフトが必要になります。

もしお持ちでなければ

FTPソフトには次のようなソフトがありますので検索してみてください。

FFFTP , NextFTP などなど。これらは無料ソフトです。

今回はFFFTPを使って説明します。

[ここからFFFTPをダウンロードします。](#)

インストールが完了したら、次に接続の設定です。

登録時に送られてきたメールのFTPの項目を見ます。

4. 以下のID/パスワードを利用することでFTPがご利用になれます


FTPホスト: [pw1.atcms.jp](http://pw1.atcms.jp)

FTPのID: :o%o.n:o%o.n


FTPパスワード: A\_u0c0e0H0K0T0x0

FTPホスト、FTPのID、FTPパスワード を FFFTPに設定します。

FFFTPを起動して、赤い四角で囲われたアイコンをクリックします。




次に新規ホストをクリックします。



ホストの設定というウィンドウが出てきます。

ホストの設定名は好きなように入力してください。



ホスト名はメールで送られてきた FTPホスト

ユーザ名はFTPのID

パスワード/パスフレーズはFTPパスワードを記入します。

基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度

ホストの設定名(I)                      ホスト名(アドレス)(N)  
                     

ユーザ名(U)                      パスワード/パスフレーズ(P)  
                                             anonymous

ローカルの初期フォルダ(L)  
                     

ホストの初期フォルダ(R)  
                     

最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(E)

ローカルの初期フォルダの横のボタンをクリックしてデスクトップを指定します。

あとは未入力のままOKボタンを押すと

ホスト一覧に先ほど設定した名前が現れます。

それをクリックして接続をクリックします。

/public\_htmlをダブルクリックして

名前	日付
affixed	2007/09/05 1...
button	2007/09/05 1...
cache	2007/09/05 1...
comments	2007/09/05 1...
css	2007/09/05 1...
feeds	2007/09/05 1...
Images	2007/09/05 1...
js	2007/09/05 1...
log	2007/09/05 1...
media	2007/09/05 1...
modules	2007/09/05 1...
<b>owner</b>	2007/09/05 1...
pages	2007/09/05 1...
PIX	2007/09/05 1...

/owner をダブルクリックします。

サイズ	種類	名前	日	
..	132,290	exe	amazon.ini.php	2C
..	229,467	chm	anniv.ini.php	2C
..	352,256	exe	ban.ini.php	2C
..	4,382	txt	blacklist.ini.php	2C
..	43,213	txt	category.ini.php	2C
..	27,648	DLL	count.log	2C
..	18,131	php	index.html	2C
..			<b>ini.inc.php</b>	2C
..				--

ini.inc.phpをみつけダウンロードし

